

沧州利新塑料药品包装有限公司

塑料药品包装改扩建项目竣工环境保护验收意见

2018年3月15日，沧州利新塑料药品包装有限公司根据《沧州利新塑料药品包装有限公司塑料药品包装改扩建项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告和审批部门审批决定等要求，组织相关单位及专家对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于位于沧县兴济镇北大街沧州利新塑料药品包装有限公司院内，总占地面积 3741m²，厂址中心坐标为东经 116° 53' 33.65，北纬 38° 28' 41.73”。厂区东侧为 104 国道；南侧为河北青葵化妆工具有限公司；北侧为沧州永大制刷有限公司；西侧为空地。

主要建设内容为将原普通车间改造为十万级净化车间，同时增加 6 台注塑机及 1 台吹塑机。

项目年产高密度聚乙烯塑料瓶 200 万套、低密度聚乙烯塑料瓶盖 1 亿 6 千万个。

2、建设过程及环保审批情况

2017 年 09 月委托江苏苏辰环保科技有限公司编制了《沧州利新塑料药品包装有限公司塑料药品包装改扩建项目环境影响报告表》，2017 年 10 月 26 日项目通过沧县环境保护局审批，审批文号为沧县环评【2017】124 号。

3、投资情况

项目实际总投资 100 万元，其中环境保护投资 8 万元，占实际总投资 8%。

4、验收范围

本次验收为沧州利新塑料药品包装有限公司塑料药品包装改扩建项目整体验收。

二、工程变动情况

验收组

周宝川 孙玲 陈琳 姜伟 许立建

七、沧州利新塑料药品包装有限公司塑料药品包装改扩建项目验收组人员信息

验收组	姓名	单位	职务/职称	电话	签字	备注
组长	周宝川	沧州利新塑料药品包装有限公司	经理	13333171718	周宝川	建设单位
成员	牟金玲	沧州市环境监测站	正高工	13582757768	牟金玲	专家
成员	陈晓东	沧州市环境监测站	正高工	13731720839	陈晓东	专家
成员	吴伟	河北省沧州环境监测中心	高工	15230759977	吴伟	专家
成员	许立忠	沧州燕赵环境监测技术服务有限公司	经理	15603179527	许立忠	监测单位

47.8dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值要求。

4、污染物排放总量

本项目不涉及SO₂、NO_x、COD、氨氮总量控制指标。

五、工程建设对环境的影响

项目无废水外排，废气、噪声均达标排放，固废均得到了有效的处理和处置。项目投产后对周边环境不会产生明显不利影响。

六、验收结论

项目执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施；根据现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收报告结果，项目满足环评及批复要求，该项目可以通过竣工环境保护验收。

验收组

周宝川 孙玲 陈明东 吴伟 许立志